

This is to certify that the following application annexed hereto is a true copy from the records of the Korean Intellectual **Property Office.**

원 : 특허출원 2003년 제 0075872 호 번 호

Application Number 10-2003-0075872

출 원 년 월 일 : 2003년 10월 29일 Date of Application OCT 29, 2003

인 : 삼성전자주식회사 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Applicant(s)

> 2004 년 11 월 15 일

특 허 COMMISSIONER同間



【서지사항】

_ 4유명] 목하였던서 - 갤리구분] 목하 - 수신치] 무허창장 - 남조번호] 0003 - 개출인자] 2003.10.29

발명의 명칭) 변무과형 액정 표시 장치용 박막 다이오드 표사판 발명의 영문명칭] Thin film diode panel for trans-reflect liquid

crystal display

삼성전자 주식회사

흡원인) 【명칭】

[출원인코드] 1-1998-104271-3 태리인] [명청] 유미딕허법인 [대리인코드] 9-2001-100003-6

[대리인코드] 9-2001-100003-6 [지정된변리사] 김원근 , 박증하 [포괄위임등록변호] 2002-036528-9

발명자】

[성명의 국문표기] 김진홍 [성명의 영문표기] KIM, JIN HONG [주민등록번호] 751010-1037825 [우판번호] 120-814

【주소】 서울특변시 서대문구 북가좌2동 309-6번지

[국적] KR 발명자]

[성명의 국문표기] 홍성진 [성명의 영문표기] HONG, SUNG JIN [주민등록번호] 761107-1241811 [우판번호] 143-915

【주소】 서울믁변시 광진구 화양동 84-1번지

【국적】 KR

발명자]

[성명의 국문표기] 오준학 [성명의 영문표기] OH.JOON HAK

【주민등목번호】 730302-1011017 151-790 【우편번호】 -【주소】 서울믁변시 관악구 신림9동 현대아파트 105동 205호 [국적] 받명자] 【성명의 국문표기】 신경주 【성명의 영문표기】 SHIN, KYONG JU 720323-1552812 [주민등콕번호] 【우편번호】 449-904 경기도 용인시 기흥읍 보라리 289-12번지 삼정선비마읍 102동 504호 【주소】 [국적] KR 발명자] (성명의 국문표기) 채종철 CHAI, CHONG CHUL 【성명의 영문표기】 【주민등록번호】 690906-1010722 121-765 【우편번호】 [주소] 서울특별시 마포구 신공덕동 삼성아파트 102동 2001호 [국적] KR 특허법 제42조의 규정에 의하여 위와 같이 출원합니다. 4지}

 수수료]
 20 면
 29,000 원

 [기본출원료]
 1 면
 1,000 원

 [가산춤원료]
 0 건
 0 원

 [삼신청구료]
 0 항
 0 원

해먹건 허법인 (인)

[합계] 30,000 원

형부서류》 1. 요약서·명세서(도면)_1몽

~1약]

절연 기판 위에 형성되어 있는 제1 및 제2 주사 신호선. 절연 기판 위에 형성되었는 반사 건국, 절연 기판 위에 형성되어 있는 무과 건국. 절연 기판 위에 형성되어 있는 무과 건국. 절연 기판 위에 형성이 있으며 제1 주사 신호선과 반사 건국을 연결하는 제1 MIM 다이오드, 절연 기판에 형성되어 있으며 제2 주사 신호선과 반사 건국을 연결하는 제2 MIM 다이오드, 연 기판 위에 형성되어 있으며 제1 주사 신호선과 무과 건국을 연결하는 제3 MIM이오드, 절연 기판 위에 형성되어 있으며 제2 주사 신호선과 무과 건국을 연결하는 4 MIM 다이오드 중 적어도 하나는 나머지 M 다이오드와 건입·건류(I-V) 목성이 실질적으로 다른 박막 다이오드 표시판을 마한다

引丑도】

도 2

4인어]

1. 액정표시장치, 반투과, 전압분리

【명세서】

갈명의 명칭]

반두과형 액정 표시 장치용 박막 다이오드 표시판(Thin film diode panel for ns-reflect liquid crystal display)

E면의 간단한 설명]

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따곤 박막 다이오드 표시판을 적용한 액정 표시 치의 절개 사시도이다.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 박막 다이오드 표시판의 배치도이다.

도 3은 도 2의 Ⅲ-Ⅲ' 선욜 따라 잘라 도시한 단면도이다.

도 4는 본 발명의 일 실시에에 따른 박막 다이오드 표시판에서 작은 다이오드와 다이오드의 부유 전극과 접촉부의 중첩 면적을 나타낸 도면이다.

도 5는 본 발명의 일 실시예에 따끈 박막 다이오드 표시판에서 하나의 화소에 한 등가 회로도이다.

도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 박막 다이오드 표시판에서 작은 다이오드와 다이오드의 I-V 특성 그래프이다.

도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 액정 표시 장치의 데이터 신호 전압, 주사호 전압, 제1 화소 전압 및 제2 화소 전압의 파형도이다.

도 8은 도 7의 일부를 확대한 도면이다.

발명의 상세한 설명]

갈명의 목적]

발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술》

본 발명은 스위청 소자로 MIM(Metal Insulator Metal) 다이오드를 이용하는 박다이오드 표시판 및 그 제조 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 DSD(Dual lect Diode) 방식의 액정 표시 장치용 표시판 및 그 제조 방법에 관한 것이다.

액정 표시 장치는 현재 가장 널리 사용되고 있는 평판 표시 장치 중 하나로서.

제 생성 전국이 형성되어 있는 두 장의 표시판과 그 사이에 삽입되어 있는 액정층
로 이무어진다. 두 전국에 전압을 인가하여 액정층에 전계한 생성하고 전기장의
기단 변화시켜 액정층의 액정 분자들을 재배열시킴으로써 무과되는 빛의 무과윤율 절하여 화상을 표시한다.

이러한 액정 표시 장치단 이용하여 다양한 색의 화상을 표시하기 위해서는 매트스 (matrix) 방식으로 배열되어 있는 다수의 화소를 스위칭 소자로 이용하여 선택적로 구동하며, 이를 액티브 매트릭스 방식의 액정 표시 장치라고 한다. 이때, 스위소자는 대표적으로 박막 트랜지스터와 다이오드로 구별되는데, 다이오드는 MIM 다오드를 주로 사용한다.

이러한 WIW 다이오드룹 이용하는 액정 표시 장치는 2개의 금속 박막 사이에 두가 수십 나노미터인 절연막을 끼운 WIW 다이오드의 전기적 비선형성을 이용해 화상 표시하는 구조로. 3단자형인 박막 트랜지스터와 비교하여 2단자를 가지며 구조나조 광정이 간단하여 박막 트랜지스터보다 낮은 비용으로 제조되는 특징을 갖고 있

. 그러나 다이오드샵 스위칭 소자로 사용하는 경우에 극성에 따라 인가되는 전압 - 달라지는 비대칭성 때문에 대비비나 화원의 균일성에서 문제가 발생한다는 단점이 1다.

이러한 문제점을 해결하기 위해 두 개의 다이오드한 대칭으로 화소 전국에 연결고, 두 개의 다이오드를 통하여 서로 반대의 극성을 가지는 신호단 인가하여 화소 구동하는 이중 선택 다이오드(DSD: Dual Select Diode) 방식이 개발되었다.

DSD 방식의 액정 표시 장치는 서로 반대의 극성을 가지는 신호간 화소 건국에 가하여 화길의 균일성을 향상시킬 수 있으며, 계조를 균일하게 제어한 수 있으며, 비비단 향상시킬 수 있고, 화소의 응답 속도를 향상시킬 수 있어, 박막 트랜지스터 이용하는 액정 표시 장치에 근접하게 고해상도로 화상을 표시한 수 있다.

DSD 방식의 액정 표시 장치의 동작 원리는 다음과 같다.

MIM 다이오드에 임계 천압 이상의 천압이 인가되면 채년이 온(on)되어 화소 전에 천압이 인가된다. 한편, 신호가 전달되지 않는 경우에는 MIM 다이오드의 저항커서 화소에 전달된 천압은 다음의 구동 전압이 인가됩 때까지 액정층과 이를 사에 두고 마주하는 화소 전극과 대향 기관에 형성되어 있는 데이터 전극선으로 이루진 액정 축건기에 지장된다.

한편, 액정 표시 장치에는 백라이트 광을 이용하는 루과형과 외부의 광을 이용는 반사형 및 이들 두 가지만 혼합한 반투과형이 있다. 이중 반무과형은 상황에라 반사형 또는 투과형으로 전환하여 사용하게 되는데, 반사형과 무과형의 광학 특이 서로 달라 두 가지 모드의 광학 특성을 모두 최대로 만족하도록 설계하기가 어

다. 두 모드 모두에서 효윤이 우수한 액정 표시 장치를 마련하기 위하여 반사 영 "과 무과 영역에서 실캡을 달리하는 방법과 반사 전국과 무과 전국을 별도로 구동하 방법 등이 제안되고 있으나, 이든 방법은 각자 반사 영역과 무과 영역의 경계에서 난상이 발생하는 문제와 반사 전국과 무과 전국 경계에서 디스클리네이션 isclination)이 발생하는 것을 방지하기 위하여 여유 공간을 확보해야 하는 문제 준 내포하고 있다.

발명이 이루고자 하는 기습적 과제]

본 발명은 반사형과 두과형 모두에서 효율이 우수한 DSD 방식의 반두과형 액정 시 장치를 제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용]

상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명에서는 다음과 같은 박막 다이오드 표시판 마련한다.

절연 기판, 상기 절연 기판 위에 형성되어 있는 제1 및 제2 주사 신호선, 상기 연 기판 위에 형성되어 있는 반사 전국, 상기 절연 기판 위에 형성되어 있는 무과 국, 상기 절연 기판 위에 형성되어 있는 무과 국, 상기 절연 기판 위에 형성되어 있으며 상기 제1 주사 신호선과 상기 반사 전국 연결하는 제1 NIN 다이오드, 상기 절연 기판 위에 형성되어 있으며 상기 제2 주사 신호선과 상기 반사 전국을 연결하는 제2 NIN 다이오드, 상기 절연 기판 위에 형성 어 있으며 상기 제1 주사 신호선과 상기 투과 전국을 연결하는 제3 NIN 다이오드, 기 절연 기판 위에 형성되어 있으며 상기 제2 주사 신호선과 상기 투과 전국을 연하는 제4 NIN 다이오드를 포함하고, 상기 제1 내지 제4 NIN 다이오드 중 적어도 하는 제4 NIN 다이오드를 포함하고, 상기 제1 내지 제4 NIN 다이오드 중 적어도 하

는 나머지 MIM 다이오드와 전압-전유(I-V) 특성이 실질적으로 다른 박막 다이오드 '시판을 마련한다.

여기서, 상기 제1 MIM 다이오드와 상기 제4 MIM 다이오드의 1-V 목성은 실질적로 동일하고, 상기 제2 MIM 다이오드와 상기 제3 MIM 다이오드의 I-V 목성은 실질으로 동일한 수 있고, 동일한 건압이 인가될 때, 상기 제1 및 제4 MIM 다이오드가기 제2 및 제3 다이오드에 비하여 더 많은 전유단 춘리도록 할 수 있다. 또, 상기사 건극은 A1, A8 중의 적어도 하나단 포함하고, 상기 무과 건극은 ITO, IZO 중의어도 하나단 포함하는 것이 바람직하다.

또는 전면 기판, 상기 절면 기판 위에 형성되어 있으며 제1 인입 전극을 가지는 1 주사 신호선, 상기 절면 기판 위에 형성되어 있으며 제2 인입 전극을 가지는 제2사 신호선, 상기 절면 기판 위에 형성되어 있으며 제1 및 제2 접촉부를 가지는 반전극, 상기 절면 기판 위에 형성되어 있으며 제3 및 제4 접촉부를 가지는 무과 전사기 제1인입 전극과 상기 제1및 제3 접촉부위 및 상기 제2인입 전극과 상기 12및 제4 접촉부위에 형성되어 있는 절면막, 상기 절면 위에 형성되어 있으며 기 제1인입 전극과 상기 제1및 제3 접촉부와 중첩하는 제1부유 전극, 상기 절면위에 형성되어 있으며 상기 제2인입 전극과 상기 제2및 제4 접촉부와 중첩하는 2부유 전극을 포함하고, 상기 제1부유 전극과 상기 제1접촉부가 중첩하는 면적상기 제1부유 전극과 상기 제3접촉부가 중첩하는 면적과 실질적으로 다른 박막이오드 표시판을 마련한다.

이 때, 상기 제2 부유 전극과 상기 제2 접촉부가 중첩하는 면적은 상기 제2 부 전극과 상기 제4 접촉부가 중첩하는 면적과 실진적으로 다를 수 있고, 상기 1 부유 전극과 상기 제1 접촉부가 중첩하는 면적은 상기 제2 부유 전극과 상기 제4 -촉부가 중첩하는 면적과 실질적으로 동일하고, 상기 제1 부유 전극과 상기 제3 접 부가 중첩하는 면적은 상기 제2 부유 전극과 상기 제2 접촉부가 중첩하는 면적과 질적으로 동일할 수 있다. 이 때, 상기 제1 부유 전극과 상기 제1 접촉부가 중첩 는 면적이 상기 제1 부유 전극과 상기 제3 접촉부가 중첩하는 면적보다 좁은 것이 람직하다. 또, 상기 제1 및 제2 주사 신호선 위에 각각 형성되어 있는 제1 및 제2 조 주사 신호선을 더 포함한 수 있다.

도면에서 여러 충 및 영역을 명확하게 표현하기 위하여 두께를 확대하여 나타내다. 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 동일한 도면 부호를 끊였다. . 막, 영역. 판 등의 부분이 다른 부분 "위에" 있다고 할 때, 이는 다른 부분 "바로 위에" 있는 경우로 포함한다. 반대어떤 부분이 다른 부분 "바로 위에" 있다고 할 때에는 중간에 다른 부분이 없는 용 뜻한다.

이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 일 실시예간 상세하게 명하면 다음과 같다.

도 1에는 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치의 걸개 사시도가 도시되어 다.

도 1에 도시된 바와 같이, 본 반명의 제1 실시에에 따른 액정 표시 장치는 하부 시판(박막 다이오드 표시판)(100)과 이와 마주보고 있는 상부 표시판(대향 시판)(200) 및 하부 표시판(100)과 상부 표시판(200) 사이에 주입되어 표시판의 에 대하여 수직으로 배향되어 있는 액정 분자산 포함하는 액정층(3)으로 이무어진

이때, 하부 표시판(100)에는 격색 화소, 녹색 화소, 청색 화소에 대응되는 화소 현국(190)이 형성되어 있으며, 이러한 화소 전국(190)에 반대 국성읍 가지는 신호를 단하는 이중의 주사 신호선(121, 122) 등이 형성되어 있으며, 스위칭 소자로서 MIM 이오드(D1, D1', D2, D2')가 형성되어 있다.

상부 표시판(200)에는 화소 전극(190)과 마주하여 액정 분자간 구동하기 위한 게진 형성하며 이중의 주사 신호선(121, 122)과 교차하여 화소 영역을 정의하는 데 터 전극선(270)과 적색 화소, 녹색 화소 및 청색 화소의 각각에 순차적으로 적색, 색 및 청색의 색판터(230)가 형성되어 있다. 권요에 따라서는 색판터가 없는 흰색 소가 형성될 수도 있다.

그려면 본 발명의 제1 실시에에 따른 액정 표시 장치의 박막 다이오드 표시판의 조에 대하여 좀더 구체적으로 살펴본다.

도 2는 본 발명의 일 실시에에 따른 박막 다이오드 표시판의 배치도이고, 도 3 도 2의 Ⅲ-Ⅲ'선을 따라 잘라 도시한 단면도이다.

유리 등의 무명한 절연 물질로 이루어진 절연 기판(110) 위에 알루미늄(A1)이나
(As) 등의 광 반사 효윤이 좋은 도전 물질로 이루어져 있는 제1 화소 전극(180a)과
0(indium tin oxide)나 120(indium zinc oxide) 등의 투명한 도전 물질로 이루어져
는 제2 화소 전극(180b)이 형성되어 있다. 이때, 제1 화소 전극(180a)은 상부 및
부에 가로 방향으로 각각 뻗어 있는 제1 및 제2 주사

호선(121, 122)과 두 개의 MIM 다이오드(D1, D2)간 용하여 전기적으로 각각 연결되 '있고, 제2 화소 전극(190b)도 상부 및 하부에 가로 방향으로 각각 뻗어 있는 제1 제2 주사 신호선(121, 122)과 두 개의 MIM 다이오드(D1', D2')를 통하여 전기적으 각각 연결되어 있다.

더욱 상세하게, 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 다이오드 표시에는, 무명한 절연 기판(110)의 위에 무명한 도전 준질로 이루어져 있으며, 단위소 영역에서 두 부분으로 분리되어 있는 제1 및 제2 화소 전극(190a, 190b)이 형성어 있다. 이때, 제1 화소 전극(190a)은 제1 및 제2 접촉부(191a, 192a)은 가지며, 2 화소 전극(190b)도 마찬가지로 제3 및 제4 접촉부(191b, 192b)를 가진다. 여기, 제1 및 제4 접촉부(191a, 192b)의 폭은 제2 및 제3 접촉부(192a, 191b)의 폭에하여 줍다.

또. 꾸명한 결연 기판(110) 위에는 주사 신호 또는 게이트 신호단 전달하는 제1 제2 주사 신호선(121, 122)이 화소 영역의 상부 및 하부에 가로 방향으로 뻗어 있. 각각의 제1 및 제2 주사 신호선(121, 122)에 분지로 연결되어 있는 제1 및 제2 입 건극(123, 124)이 제1 및 제2 주사 신호선(121, 122)으로부터 서로 마주하는 방으로 뻗어 있다. 여기서, 제1 및 제2 주사 신호선(121, 122)과 제1 및 제2 인입 극(123, 124)은 제1 화소 건극(190a)과 동일한 알무미늄 또는 은으로 형성되어 있. 이 때, 제1 및 제2 주사 신호선(121, 122)과 제1 및 제2 인입 건극(123, 124)은 제2 화소 건극(190b)과 동일한 170 또는 120로 형성된 수도 있으며, 또는 알무미늄 는 은으로 이무어져 있는 제1층과 170 또는 120로 이무어져 있는 제2층의 이중층으 이무어질 수도 있다.

각각의 제1 및 제2 인입 전극(123, 124)은 그 상부에 형성되어 있는 제1 및 제2 연막(151, 152)에 의해 덮여 있다. 이때, 제1 및 제2 절연막(151, 152)은 질화규(Sikx) 등으로 이두어져 있다.

제1 및 제2 주사 신호선(121, 122)의 위에는 각각 제1 및 제2 보조 주사 호선(141, 142)이 형성되어 있다.

또, 제1 전연막(151)의 위에는 제1 및 제3 접촉부(191e, 191b)와 교차하는 제1유 건국(143)이 형성되어 있고, 제2 절연막(152)의 위에는 제2 및 제4 접촉부 92a, 192b)와 교차하는 제2 부유 건국(144)이 형성되어 있다. 제1 및 제2 부유 건 (143, 144)은 제1 및 제2 보조 주사 신호선(141, 142)과 동일한 품질로 이꾸어져다.

이 때, 제1 부유 건극(143)은 제1 접촉부(191a)와 교차하는 부분에서는 폭이 즙 제3 접촉부(191b)와 교차하는 부분에서는 폭이 넓게 형성되어 있다. 따라서, 도 네 나타낸 바와 같이, 제1 부유 건극(143)과 제1 접촉부(191a)의 중첩 면적(A1)이 1 부유 건극(143)과 제3 접촉부(191b)의 중첩 면적(A2)에 비하여 좁다.

또. 제2 부유 전극(144)은 제2 접촉부(192a)와 교차하는 부분에서는 쪽이 넓고 4 접촉부(192b)와 교차하는 부분에서는 쪽이 잡게 형성되어 있다. 따라서, 제2 부 전극(144)과 제2 접촉부(192a)의 중첩 면격(A2)이 제2 부유 전극(144)과 제4 접촉(192b)의 중첩 면격(A1)에 비하여 넓다.

이와 같이 접촉부와 부유 전국의 중첩 면적이 다르면 MIM 다이오드의 저항이 다 게 되어 제1 화소 전국(190a)과 제2 화소 전국(190b)에 인가되는 전압도 달라지게

도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 박막 다이오드 표시판에서 하나의 화소에 한 등가 회로도이다.

제1 및 제2 주사 신호선을 통하여 온(on) 신호가 인가되어 제1 내지 제4 MIM 다 오드(D1, D2, D1', D2')가 온되었을 때 MIM 다이오드를 포함하는 화소의 등가 회로 그리면 도 5와 같이 된다.

도 5에서 A1은 제1 및 제4 MIM 다이오드(D1, D2')이고, A2는 제2 및 제3 MIM 다오드(D2, D1')이다. 이것은 접촉부와 부유 전국의 중첩 면적이 달라짐으로 이하여 나이오드의 저항값이 달라지는 것을 표현한 것이다.

이와 같이 다이오드의 저항값이 달라지면 두 화소 전국에 충전되는 전위도 달라다. 예를 들어,도 5에 나타낸 바와 같이,제1 주사 신호선(121)에 20V가 인가되제2 주사 신호선(122)에 -20V가 인가되며,저항비가 A1:A2=19:20라면,두 화소에가되는 전압은 전압 분배의 법칙에 따라 -1V와 1V로 2V 차이가 나게 된다.

이러한 전압의 차이는 MIM 다이오드의 접촉부와 부유 전극의 중첩 면적이 달라 에 따라 I-V 특성이 달라지는 것에 의해서도 이해될 수 있다.

도 6은 본 발명의 일 실시에에 따른 박막 다이오드 표시판에서 접촉부와 부유 극의 중첩 면적이 작은 다이오드와 큰 다이오드의 I-V 특성을 시뮬레이션한 그래프 다. 중첩 면적이 큰 다이오드가 중첩 면적이 작은 다이오드에 비하여 같은 전압에서 김 많은 전류를 찬림을 알 수 있다..

이상과 같이, 제1 화소 전극(190a)과 제2 화소 전극(190b)의 전압이 다르면 데 터 전극선(270, 도 1 참조)과 이준 화소 전극(190a, 190b)과의 전압차도 다르게 된

도 7은 본 발명의 일 실시에에 따른 액정 표시 장치의 데이터 신호 전압, 주사호 전압, 제1 화소 전압 및 제2 화소 전압의 파형도이고, 도 8은 도 7의 인부간 확한 도면이다.

도 7 및 도 8에 나타낸 바와 같아. 제1 화소 전극(190a)과 데이터 전극선(270)이의 천압차가 제2 화소 전극(190b)과 데이터 전극선(270) 사이의 천압차에 비하여상 소정 값만큼 크다. 이 때, 제1 화소 전극(190a)과 데이터 전극선(270) 사이의압차가 제2 화소 전극(190b)과 데이터 전극선(270) 사이의 전압차보다 큰 소정 값부유 전극과 접촉부의 중첩 면적비단 변경함으로써 조절할 수 있다.

여기서, 제1 화소 전극(190a)은 알무미늄이나 은 등으로 이루어져 있으므로 반 전극으로 사용되고. 제2 화소 전극(190b)은 170나 IZO 등의 투명한 도전 줄질로 루어져 있으므로 쿠과 전극으로 사용된다. 결국, 반사 전극과 루과 전극을 분리하 구동하지 않고 동시에 구동하면서도 두 전극에 서로 다른 전압을 인가한 수 있게 어 반사형과 루과형 양자 모두에서 최상의 광학 특성을 나타내도록 할 수 있다.

본 발명은 첨부된 도면에 도시된 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 에 불과하며, 당해 기술분야에서 등상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 균등한 타 실시예가 가능하다는 점찬 이해한 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 정한 보호범위는 첨부된 청구범위에 의해서만 정해져야 한 것이다.

발명의 효과]

이상과 같이. 반사 전극과 무과 전극을 분리하고 이들과 연결되는 MIM 다이오드 저항값을 다르게 함으로써 반사 전극과 무과 전극을 동시에 구동하면서도 두 전극 서로 다른 전압을 인가한 수 있게 되어 반사형과 투과형 양자 모두에서 최상의 광 목성을 나타내도목 한 수 있다. 특허청구범위]

경구항 1]

걸연 기판,

상기 절연 기판 위에 형성되어 있는 제1 및 제2 주사 신호선.

상기 절연 기판 위에 형성되어 있는 반사 전국,

상기 절연 기판 위에 형성되어 있는 투과 전국.

상기 절연 기판 위에 형성되어 있으며 상기 제1 주사 신호선과 상기 반사 전국 연결하는 제1 NIN 다이오드.

상기 절연 기판 위에 형성되어 있으며 상기 제2 주사 신호선과 상기 반사 전국 연결하는 제2 MIM 다이오드.

상기 절연 기판 위에 형성되어 있으며 상기 제1 주사 신호선과 상기 무과 전국 연결하는 제3 MIN 다이오드.

상기 절연 기판 위에 형성되어 있으며 상기 제2 주사 신호선과 상기 무과 전국 연결하는 제4 MIM 다이오드

를 포함하고, 상기 제1 내지 제4 NIN 다이오드 중 적어도 하나는 나머지 NIN 다오드와 건압-전류(I-V) 특성이 실질적으로 다른 박막 다이오드 표시판.

성구항 21

제1항에서,

상기 제1 MLM 다이오드와 상기 제4 MLM 다이오드의 I-V 특성은 실질적으로 동일 $^{\circ}$ 고, 상기 제2 MLM 다이오드와 상기 제3 MLM 다이오드의 I-V 특성은 실질적으로 동한 박막 다이오드 표시판.

성구항 3]

제2항에서.

동일한 전압이 인가된 때, 상기 제1 및 제4 MIM 다이오드가 상기 제2 및 제3 다 오드에 비하여 더 많은 전유잔 흡리는 박막 다이오드 표시판.

성구항 4]

제1항에서,

상기 반사 전국은 Al, Ag 중의 적어도 하나를 포함하고, 상기 무과 전국은 ITO. 이 중의 적어도 하나를 포함하는 박막 다이오드 표시판.

성구항 5]

걸연 기판.

상기 절연 기판 위에 형성되어 있으며 제1 인입 건국을 가지는 제1 주사 신호

상기 절연 기판 위에 형성되어 있으며 제2 인입 전극을 가지는 제2 주사호선.

상기 절연 기판 위에 형성되어 있으며 제1 및 제2 접촉부를 가지는 반사 전국,

상기 걸연 기판 위에 형성되어 있으며 제3 및 제4 접촉부를 가지는 투과 전국.

상기 제1 인입 전극과 상기 제1 및 제3 접촉부 위 및 상기 제2 인입 전극과 상 [↑]제2 및 제4 접촉부 위에 형성되어 있는 절연막.

상기 전면막 위에 형성되어 있으며 상기 제1 인입 전극과 상기 제1 및 제3 접촉 와 중첩하는 제1 부유 전극,

상기 절연막 위에 형성되어 있으며 상기 제2 인입 전국과 상기 제2 및 제4 접 부와 중첩하는 제2 부유 전국

을 포함하고, 상기 제1 부유 건극과 상기 제1 접촉부가 중첩하는 면적은 상기 1 부유 전극과 상기 제3 접촉부가 중첩하는 면적과 실진적으로 다른 박막 다이오드 시판.

성구항 6]

계5항에서.

상기 제2 부유 전국과 상기 제2 접촉부가 중첩하는 면적은 상기 제2 부유 전국 상기 제4 접촉부가 중첩하는 면적과 실질적으로 다른 박막 다이오드 표시판.

성구항 7]

제6항에서,

상기 제1 부유 전극과 상기 제1 접촉부가 중첩하는 면적은 상기 제2 부유 전극 상기 제4 접촉부가 중첩하는 면적과 실질적으로 동일하고.

상기 제1 부유 전극과 상기 제3 접촉부가 중첩하는 면적은 상기 제2 부유 전극 상기 제2 접촉부가 중첩하는 면적과 실질적으로 동일한 박막 다이오드 표시판.

성구항 8]


▶ 제7항에서,

상기 제1 부유 전극과 상기 제1 접촉부가 중첩하는 면적이 상기 제1 부유 전극 상기 제3 접촉부가 중첩하는 면적보다 좁은 박막 다이오드 표시판.


성구항 9]

제5항에서,


상기 제1 및 제2 주사 신호선 위에 각각 형성되어 있는 제1 및 제2 보조 주사 호선을 더 포함하는 박막 다이오드 표시판. ۵









Ē 4]
















Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/KR04/002749

International filing date: 29 October 2004 (29.10.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: KR

Number: 10-2003-0075872

Filing date: 29 October 2003 (29.10.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 12 November 2004 (12.11.2004)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS.
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
\square COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
\square REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.